Diese Aktion finden Sie auf
www.bieraktuell.com
auch mit Bruttopreisen!

65 RICK & JÜLICH Jahre

Gültig vom 19.10. bis 18.12.2020

Joly Ice

Hohlkegel-eisbereiter

Seite 7

ab **1.344.-**

saro

Glühweinspender ANCONA 30

Seite 4

160.-

DELFIN

Delfin Modell TS 3100

Seite 22

130.-

230 VOLT AUSFÜHRUNG

OPREMA

Glühwein-Obertheken-zapfgerät

Seite 4

ab **1.420.-**

NEU

Gaswarngerät CO_2 Mk90 Stand-Alone Set

Seite 15

ab **424.-**

CRAFT-BIER-GERÄTE

Trockenkühlgerät „Craft-Beer" 1-leitig, 18 Liter/h

Lieferung inkl. Tropfschale, ohne Schankhahn.

Zapfkapazität kontinuierlich: 18 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser/Leitung: NW 7 mm/**1** x Bier
Kälteleistung: 265 W / 920 kJ/h (220 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 220 W, 1,3 A
Komperessor: 1/6 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 264/186/420 (T mit Tropfschale 360)
Gewicht: 19 kg

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 10

798.-

Best.-Nr. RJ18T1-7 *798,00 €*

Lieferung ohne Schankhahn

Oberthekenkühler Craft-Beer-Kühler 6-leitig, 90 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 90 l/h bei Δt 10 K
Leitungsdurchmesser/Leistung: NW 7 mm/**6** x Bier
Kältemittel/Zapfbereit: R 290 / 140 g/in 5 Min.
Stromspannung: 230 V / 50 Hz / 3,0 A / 510 W,
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 640/409/407 (T mit Tropfschale 750)
Gewicht: 60 kg
SK zugelassen

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 19

3.440.-

Best.-Nr. RJ90T6-7 *3.440,00 €*

Verwendungsfertige Schankanlage DRY XL 1R 1-leitig, 53 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 53 L/h bei 10° C TD
Leitungs-Ø/Leistung: NW 7 mm / **1** x Bier
Kälteleistung: 561 W / 1.465 kJ/h (349 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 270 W, 1,7 A
Kompressor: 5,19 cc
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 375/484/408 (T mit Tropfschale 654)
Gewicht: 26 kg
SK zugelassen

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 17

998.-

Best.-Nr. RJ53TV1-7 *998,00 €*

Lieferung ohne Schankhahn

Verwendungsfertige Schankanlage DRY XL 2R 2-leitig, 138 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 138 L/h bei 10° C TD
Leitungs-Ø/Leistung: NW 7 mm / **2** x Bier
Kälteleistung: 1.457 W / 5.203 kJ/h (1.243kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 270 W, 1,7 A
Kompressor: 14,3 cc
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H: 656/544/450 (T mit Tropfschale 714)
Gewicht: 58 kg
SK zugelassen

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 17

1.778.-

Best.-Nr. RJ138TV2-7 *1.778,00 €*

Lieferung ohne Schankhähne

Trockenkühlgerät „Bierkoffer" 1-leitig, 25 Liter/h

5/8" Anschluss

Lieferung inkl. Tropfschale, ohne Schankhahn.
Zapfkapazität kontinuierlich: 25 L/h bei 10° C TD
Leitungs-Ø/Leistung: NW 7 mm/**1** x Bier
Kälteleistung: 260 W / 929 kJ/h (222 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 160 W, 0,95 A
Kompressor: 1/8 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 170/315/370 (T mit Tropfschale 430)
Gewicht: 14,5 kg

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 10

ab **440.-**

Best.-Nr. RJ25T1-7 *452,00 €*

VE 12 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. RJ25T1-7-12 *440,00 €*

Lieferung ohne Schankhahn

Trockenkühlgerät „Bierkoffer" 1-leitig, 25 Liter/h mit Luftkompensator

5/8" Anschluss

Lieferung inkl. Tropfschale, ohne Schankhahn.
Zapfkapazität kontinuierlich: 25 L/h bei 10° C TD
Leitungs-Ø/Leistung: NW 7 mm/**1** x Bier
Kälteleistung: 260 W / 929 kJ/h (222 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 160 W, 0,95 A
Kompressor/ Material Gehäuse: 1/8 PS / Edelstahl
Maße B/T/H mm: 170/315/370 (T mit Tropfschale 430)
Gewicht: 14,5 kg

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 10

ab **606.-**

Best.-Nr. RJ25T1-7-DLK *620,00 €*

VE 12 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. RJ25T1-7-DLK-12 *606,00 €*

Lieferung ohne Schankhahn

Trockenkühlgerät „Bierkoffer" 1-leitig, 60 Liter/h

Lieferung inkl. Tropfschale, ohne Schankhahn.
Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
Leitungs-Ø/Leistung: NW 7 mm/**1** x Bier
Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 435 W, 3,3 A
Kompressor: 1/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 255/390/420 (T mit Tropfschale 560)
Gewicht: 27 kg

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 16

ab **628.-**

Best.-Nr. RJ60T1-7 *644,00 €*

VE 12 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. RJ60T1-7-12 *628,00 €*

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhahn

Trockenkühlgerät „Bierkoffer" 2-leitig, 60 Liter/h

Lieferung inkl. Tropfschale, ohne Schankhähne.
Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
Leitungs-Ø/Leistung: NW 7 mm/**2** x Bier
Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
Stromspannung: 230 V / 50 Hz, 435 W, 3,3 A
Kompressor: 1/4 PS
Material Gehäuse: Edelstahl
Maße B/T/H mm: 255/390/420 (T mit Tropfschale 560)
Gewicht: 28 kg

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 16

ab **688.-**

Best.-Nr. RJ60T2-7 *708,00 €*

VE 12 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. RJ60T2-7-12 *688,00 €*

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhähne

Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

OPREMA

Trockenkühlgerät „Partyfass" 1-leitig, 60 Liter/h

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 11

ab **658.-**

Lieferung inkl. Tropfschale, ohne Schankhahn.
Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
Leitungs-Ø/Leitung: NW 7 mm/**1** x Bier
Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
Maße B/T/H: 300/425/400 mm (T mit Tropfschale 575 mm)
Gewicht: 29 kg

Best.-Nr. RJ60T1-7Fass **678,00 €**

VE 12 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. RJ60T1-7Fass-12 **658,00 €**

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhahn

OPREMA

Trockenkühlgerät „Partyfass" 2-leitig, 60 Liter/h

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 11

ab **708.-**

Lieferung inkl. Tropfschale, ohne Schankhahn.
Zapfkapazität kontinuierlich: 60 L/h bei 10° C TD
Leitungs-Ø/Leitung: NW 7 mm/**2** x Bier
Kälteleistung: 660 W / 2.376 kJ/h (570 kcal)
Maße B/T/H: 300/425/400 mm (T mit Tropfschale 575 mm)
Gewicht: 32 kg

Best.-Nr. RJ60T2-7Fass **728,00 €**

VE 12 Stück, Preis je Stück
Best.-Nr. RJ60T2-7Fass-12 **708,00 €**

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhähne

Getränke Schankanlagen Set NW 7 mm

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 25

ab **190.-**

1-leitig

mit Flach-Zapfkopf Typ A
Best.-Nr.
SET-A-1-7 **190,00 €**

mit Korb-Zapfkopf Typ S
Best.-Nr.
SET-S-1-7 **190,00 €**

mit Kombi-Zapfkopf Typ M
Best.-Nr.
SET-M-1-7 **190,00 €**

2-leitig

mit Flach-Zapfkopf Typ A
Best.-Nr.
SET-A-2-7 **332,00 €**

mit Korb-Zapfkopf Typ S
Best.-Nr.
SET-S-2-7 **332,00 €**

mit Kombi-Zapfkopf Typ M
Best.-Nr.
SET-M-2-7 **332,00 €**

Getränke Schankanlagen Set PremiumSet NW 7 mm

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 25

ab **270.-**

1-leitig

mit Flach-Zapfkopf Typ A
Best.-Nr.
SET-PRE-A-1-7 **270,00 €**

mit Korb-Zapfkopf Typ S
Best.-Nr.
SET-PRE-S-1-7 **270,00 €**

mit Kombi-Zapfkopf Typ M
Best.-Nr.
SET-PRE-M-1-7 **270,00 €**

2-leitig

mit Flach-Zapfkopf Typ A
Best.-Nr.
SET-PRE-A-2-7 **476,00 €**

mit Korb-Zapfkopf Typ S
Best.-Nr.
SET-PRE-S-2-7 **476,00 €**

mit Kombi-Zapfkopf Typ M
Best.-Nr.
SET-PRE-M-2-7 **476,00 €**

OPREMA

Nasskühlgerät 2-leitig, 100 Liter/h

mit Wasserstandanzeige
Kombi-, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 15

ab **1.118.-**

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
NW 7 mm Best.-Nr. RJ100N2-7 **1.118,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. RJ100N2-10 **1.118,00 €**

18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg
NW 7 mm Best.-Nr. RJ100N2-7-ST18 **1.204,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. RJ100N2-10-ST18 **1.204,00 €**

Begleitkühlung

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhähne

OPREMA

Nasskühlgerät 2-leitig, 200 Liter/h

mit Wasserstandanzeige
Kombi-, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

1.660.-

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 15

Zapfkapazität kontinuierlich: 200 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitung/Wassertank: **2** x Bier / 76 Liter
Maße B/T/H / Gewicht: 815/575/615 mm / **73,5 kg**

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
NW 7 mm Best.-Nr. RJ200N2-7 **1.660,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. RJ200N2-10 **1.660,00 €**

Begleitkühlung

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhähne

Nasskühlgerät 6-leitig 100 Liter/h

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 16

1.998.-

mit Wasserstand- und Temperaturanzeige
Kombi-, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h bei 10° C TD
Leitungs-Ø/Leitung: NW 7 mm/**6** x Bier
Kälteleistung: 1.163 W / 4.000 kJ/h (993 kcal)
Maße B/T/H / Gewicht: 610/400/550 mm / **54 kg**

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
NW 7 mm Best.-Nr. B422-6 **1.998,00 €**

UTK

Begleitkühlung

OPREMA

Nasskühlgerät 4-leitig, 100 Liter/h

mit Wasserstandanzeige
Kombi-, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 15

ab **1.260.-**

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
NW 7 mm Best.-Nr. RJ100N4-7 **1.260,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. RJ100N4-10 **1.260,00 €**

18 m Steighöhe, 30 m Leitungsweg
NW 7 mm Best.-Nr. RJ100N4-7-ST18 **1.340,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. RJ100N4-10-ST18 **1.340,00 €**

Begleitkühlung

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhähne

OPREMA

Nasskühlgerät 4-leitig, 200 Liter/h

mit Wasserstandanzeige
Kombi-, Begleit- und Durchlaufkühlung in einem Gerät.

1.858.-

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 15

Zapfkapazität kontinuierlich: 200 L/h bei 10° C TD
Leitungsdurchmesser: NW 7 mm oder 10 mm
Leitung/Wassertank: **4** x Bier / 76 Liter
Maße B/T/H / Gewicht: 815/575/611 mm / **75,5 kg**

6 m Steighöhe, 20 m Leitungsweg
NW 7 mm Best.-Nr. RJ200N4-7 **1.858,00 €**
NW 10 mm Best.-Nr. RJ200N4-10 **1.858,00 €**

Begleitkühlung

UTK oder OTK

Lieferung ohne Schankhähne

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Glühweinzeit

OPREMA

Glühwein-Oberthekenzapfgerät

mit Tropfschale und Kugelschankhähnen

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h

Maße B/T/H: 290/520/384 mm (T mit Tropfschale)

Gewicht: **28 kg**

2.200.-

Mit integrierter elektrischer Pumpe

2-ltg. Best.-Nr. RJ100GWEP *2.200,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 24

SELBACH

Glühweingerät für Heißgetränke

zum einfachen Zapfen von Glühwein

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h

Maße B/T/H: 295/520/465 mm (T inkl. Tropfschale)

Gewicht: **35 kg**

ab 2.398.-

Ohne Pumpe

2-ltg. Best.-Nr. B360OP *2.398,00 €*

3-ltg. Best.-Nr. B3603OP *2.598,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 23

OPREMA

Glühwein-Oberthekenzapfgerät

mit Tropfschale und Kugelschankhähnen

Zapfkapazität kontinu.: 40 L/h

230 VOLT AUSFÜHRUNG

Maße B/T/H: 260/372/394 mm (T mit Tropfschale 472 mm)

Gewicht: **19 kg**

ab 1.420.-

Mit integrierter elektrischer Pumpe

2-ltg. Best.-Nr. RJGW2 *1.800,00 €*

ohne Pumpe

2-ltg. Best.-Nr. RJGW2OP *1.420,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 23

SELBACH

Heißes Fäßchen

zum einfachen Zapfen von Glühwein

2.158.-

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h

Maße B/T/H: 308/580/445 mm (T inkl. Tropfschale)

Gewicht: **32 kg**

Mit integrierter elektrischer Pumpe

2-ltg. Best.-Nr. B1118EP *2.158,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 23

SELBACH

Glühweingerät für Heißgetränke

zum einfachen Zapfen von Glühwein

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h

Maße B/T/H: 295/520/465 mm (T inkl. Tropfschale)

Gewicht: **40 kg**

ab 2.538.-

Mit integrierter elektrischer Pumpe

2-ltg. Best.-Nr. B360EP *2.538,00 €*

3-ltg. Best.-Nr. B3603EP *3.078,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 24

SELBACH

Hotshot Heißgetränke-Portionierer 3-leitig

100 Liter/h

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h

Maße B/T/H: 295/520/465 mm (T inkl. Tropfschale)

Gewicht: **30 kg**

ab 4.998.-

Mit integrierter elektrischer Pumpe

2-ltg. Best.-Nr. RJGWHS3E *4.998,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 24

SELBACH

Heißes Fäßchen

zum einfachen Zapfen von Glühwein

2.478.-

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h

Maße B/T/H: 308/580/445 mm (T inkl. Tropfschale)

Gewicht: **32 kg**

Mit integrierter Druckluftpumpe

2-ltg. Best.-Nr. B1118 *2.478,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 23

SELBACH

Glühweingerät für Heißgetränke

zum einfachen Zapfen von Glühwein

Zapfkapazität kontinuierlich: 100 L/h

Maße B/T/H: 295/520/465 mm (T inkl. Tropfschale)

Gewicht: **40 kg**

ab 2.638.-

Mit integrierter Druckluftpumpe

2-ltg. Best.-Nr. B360 *2.638,00 €*

3-ltg. Best.-Nr. B3603 *3.198,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 24

saro

Glühweinspender ANCONA 30

Tankinhalt - Liter: 30

Maße Ø/H mm: 300/550

Anschluss: 230 V - 1 Ph. - 2,5 kW

Gewicht: **5 kg**

160.-

Best.-Nr. 1793 *160,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 368

Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

Blubar 80

blupura

Kühles Sprudel- & Tafelwasser aus der Wasserleitung

Oberthekenausführung
mit 2 Kugelschankhähnen

Nasskühler mit einem Eisbankgewicht von 5 kg u. Umweltfreundlichem Kältemittel R290.
2 Wassersorten (still gekühlt, Soda gekühlt).

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 33

2.538.-

Best.-Nr. 900318 *2.538,00 €*

Blusoda Box 30 fizz

blupura

Kühles Sprudel- & Tafelwasser aus der Wasserleitung

Untertheken-/Einbauausführung
mit Umweltfreundlichem Kältemittel R290.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 34

3 Wassersorten, (still ungekühlt, still gekühlt, Soda gekühlt). Zapfbereit in 10 Min. (Trockenkühltechnik)

Maße B/T/H: **260/415/502 mm**
Gewicht: **23 kg**

1.398.-

Best.-Nr. 900424 *1.398,00 €*

Blusoda 30 fizz

blupura

Kühles Sprudel- & Tafelwasser aus der Wasserleitung

Oberthekenausführung
Zapfbereit in 10 Minuten. (Trockenkühlertechnik)

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 33

Wassersorten:
still ungekühlt, still gekühlt und Soda gekühlt
Best.-Nr. 900366 *1.698,00 €*
still gekühlt, Soda gekühlt und Medium gekühlt
Best.-Nr. 900631 *1.878,00 €*

ab 1.698.-

Blusoda 30 Unterschrank ohne Gerät
Best.-Nr. 900510 *448,00 €*

Blusoda 45 fizz

blupura

Kühles Sprudel- & Tafelwasser aus der Wasserleitung

Oberthekenausführung
Zapfbereit in 10 Minuten. (Trockenkühlertechnik)

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 33

Wassersorten:
still ungekühlt, still gekühlt und Soda gekühlt
Best.-Nr. 900523 *1.958,00 €*

1.958.-

Blusoda 45 Unterschrank ohne Gerät
Best.-Nr. 900511 *498,00 €*

Blupura Warmkarbonator

blupura

Warmkarbonator zur Herstellung von Sprudelwasser

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 35

Maße B/T/H: **170/440/420 mm**
Gewicht: **10,3 kg**

768.-

Ohne Stillwassersteuerung
Best.-Nr. 900112 *768,00 €*

AQUA QUBE Oberthekengerät CT 30

SELBACH

mit Touch-Bedienung

Karbonator und Kühler in einem edlen, abgestimmten Design. Zwei Getränkeleitungen für gekühltes Still- und CO2-angereichertes Sprudelwasser.

Technische Daten
Zapfbereit in / Zapfleistung 5 Minuten / 38 l/h bei t 10 K
Maße B/T/H in mm / Gewicht . 395/500/504 / 38 kg

weiß/VA Best.-Nr. 1-2-30WT *3.698,00 €*
schwarz/VA Best.-Nr. 1-2-30ST *3.698,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 32

3.698.-

Unterschrank für AQUA QUBE

Passender Unterschrank für Obertheken-kühler AQUA QUBE in weiß oder schwarz.

Technische Daten
Stauraum 104 Liter
Maße B/T/H in mm 395/500/1.050

weiß/VA Best.-Nr. 1-2-30UW *598,00 €*
schwarz/VA Best.-Nr. 1-2-30US *598,00 €*

Box 60 fizz

blupura

Kühles Sprudel- & Tafelwasser aus der Wasserleitung

Untertheken-/Einbauausführung

Nasskühler mit einem Eisbankgewicht von 3 kg und Umweltfreundlichem Kältemittel R290.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 34

Maße B/T/H: **318/335/467 mm**
Gewicht: **33 kg**

1.798.-

Best.-Nr. 900038 *1.798,00 €*

Box 80 fizz

blupura

Kühles Sprudel- & Tafelwasser aus der Wasserleitung

Untertheken-/Einbauausführung

Nasskühler mit einem Eisbankgewicht von 3 kg und Umweltfreundlichem Kältemittel R290.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 35

Maße B/T/H: **318/457/467 mm**
Gewicht: **37 kg**

ohne Begleitkühlung
Best.-Nr. 900040 *1.918,00 €*
mit Begleitkühlung
Best.-Nr. 900040B *2.018,00 €*

ab 1.918.-

BluTower

blupura

Schanksäule für Auftischmontage speziell für den Ausschank von Tafelwasser konstruiert.

140 mm Ø, Höhe vorne 400 mm,
Höhe hinten 444 mm,
Zapfhöhe 322 mm

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 36

Wassersorten: 2 verschiedene möglich
Gewicht: **5 kg**

778.-

Best.-Nr. 900375 *778,00 €*

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Unter-Theken-kühlschrank GCUC200

728.-

Nutzinhalt .....208 ltr.
Energieverbr. 24 Std. / Klimaklasse .....2,2 kWh / N
Abtauverfahren / Flügel-Tür .....autom. / selbstschließ.
Gewicht / Maße (B/T/H) .....59 kg / 900/520/900 mm
Kältemittel / Anschlusswert .....R 600a / 200 W
Lieferung .....ohne Inhalt und Dekoration

Nutzinhalt (bei Nutzung als Flaschenkühlschrank)

0,33 l Flaschen	172	0,25 l Dosen	294
0,5 L Flaschen	80	0,33 l / slim Dosen	180 / 254
0,7 l Flaschen	60	0,5 l Dosen	150

Gehäuse
silber Best.-Nr. GCUC200HD *728,00 €*

Temperaturbereich +2 °C bis +8 °C

Glastürkühlschrank CD 350.2 - WEISS mit Umluftkühlung

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 108

918.-

Nutzinhalt .....320 ltr.
Maße in mm (B/T/H) / Gewicht ..600/600/1.730 / 63 kg
Energieverb. 24 Std. / Klimaklasse .....2,14 kWh /SN
Lieferung .....ohne Inhalt & Dekoration

Gehäuse
weiß Best.-Nr. CD350.2-WEISSN *918,00 €*

Temperaturbereich +2 °C bis + 10 °C

Glastürkühlschrank CD 350 - WEISS mit Umluftkühlung

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 108

844.-

Nutzinhalt .....320 ltr.
Maße in mm (B/T/H) / Gewicht ..600/600/1.730 / 63 kg
Energieverb. 24 Std. / Klimaklasse .....2,14 kWh /SN

Gehäuse
weiß Best.-Nr. CD350-WEISSN *844,00 €*

Temperaturbereich +2 °C bis + 10 °C

Unter-Theken-kühlschrank GCUC100

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 120

592.-

Nutzinhalt .....138 ltr.
Trageroste .....pro Tür 2
Flügel-/Schiebetüren .....automatisch, selbstschließend
Gewicht / Außenmaße (B/T/H) 42 kg / 600/500/900 mm

Flügeltür schwarz Best.-Nr. GCUC100HDB *592,00 €*

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 103

232.-

Nutzinhalt .....46 ltr.
Innenbeleuchtung / Temperaturregelung .....ja / ja
Türanschlag .....rechts (wechselbar)
Gewicht / Außenmaße (B/T/H) ..16 kg / 440/470/510 mm
Lieferung .....ohne Inhalt & Dekoration

Gehäuse
silber Best.-Nr. KB01G *232,00 €*

Temperaturbereich +3 °C bis +10 °C

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 103

172.-

Nutzinhalt .....44 ltr.
Energieeffizienzklasse K2 .....A+
Türanschlag .....rechts (wechselbar)
Gewicht / Außenmaße (B/T/H) ..14 kg / 440/470/510 mm
Lieferung .....ohne Inhalt & Dekoration

Gehäuse
silber Best.-Nr. KB05A+ *172,00 €*

Temperaturbereich +3 °C bis +7 °C

Glastürkühlschrank - BC1-10 mit statischer Kühlung

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 104

378.-

Nutzinhalt .....115 ltr.
Energieverbrauch 24 Std. / Klimaklasse ...0,86 kWh / N
Gewicht / Außenmaße (B/T/H) 25 kg / 500/560/840 mm
Lieferung .....ohne Inhalt und Dekoration

Gehäuse
weiß Best.-Nr. BC 1-10 *378,00 €*

Temperaturbereich +4 °C bis +9 °C

Unter-Theken-kühlschrank GCUC200

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 120

ab 758.-

Nutzinhalt .....228 ltr.
Trageroste .....pro Tür 2
Flügel-/Schiebetüren .....automatisch, selbstschließend
Gewicht / Außenmaße (B/T/H) . 59 kg / 900/500/900 mm

Flügeltür schwarz Best.-Nr. GCUC200HDB *758,00 €*
Schiebetür schwarz Best.-Nr. GCUC200SDB *778,00 €*

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Unter-Theken-kühlschrank GCUC300

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 120

ab 978.-

Nutzinhalt .....338 ltr.
Trageroste .....pro Tür 2
Flügel-/Schiebetüren .....automatisch, selbstschließend
Gewicht / Außenmaße (B/T/H) 63 kg / 1.335/500/900 mm

Flügeltür schwarz Best.-Nr. GCUC300HDB *978,00 €*
Schiebetür schwarz Best.-Nr. GCUC300SDB *998,00 €*

Temperaturbereich +2 °C bis +10 °C

Kühl-Würfel L GCKW65C-LED

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 104

328.-

Nutzinhalt .....62 ltr.
Energieverbrauch 24 Std. .....0,9 kWh
Klimaklasse .....N
Gewicht / Außenmaße (B/T/H) . 24 kg / 430/480/640 mm

Gehäuse
silber Best.-Nr. GCKW65C-LED *328,00 €*

Temperaturbereich 0 °C bis +10 °C

MT1 / MT1S - Mobil-Theke

Zapfleistung 60 l/h (ΔT = 10°)

ab 3.600.-

MT1
Grundausstattung, 1-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT1 *3.600,00 €*

MT1S
Verwendungsfertige Schankanlage, 1-leitig durchlaufgekühlt
Best.-Nr. MT1S *4.360,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 92

Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

Castel MAC SpA

E-Serie - mit integriertem Vorratsbehälter

Hohlkegel-eisbereiter



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 154

ab 1.344.-

Icematic

Best.-Nr./ Lieferzeit	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorrats-behälter kg	Maße ohne Füße	Preis
E21	21	7	B: 340 / T: 545 / H: 690	1.448,00 €
E25	25	10	B: 400 / T: 545 / H: 620	1.564,00 €
E35	37	12	B: 450 / T: 545 / H: 690	2.116,00 €

Joly Ice

Best.-Nr./ Lieferzeit	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorrats-behälter kg	Maße ohne Füße	Preis
JP21A	21	7	B: 340 / T: 545 / H: 690	1.344,00 €
JP25A	25	10	B: 400 / T: 545 / H: 620	1.432,00 €
JP35A	37	12	B: 450 / T: 545 / H: 690	1.880,00 €

Kegel-eisbereiter



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 156

ab 1.276.-

Icematic

Best.-Nr./ Lieferzeit	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorrats-behälter kg	Maße ohne Füße	Preis
CS25	22,5	7	B: 400 / T: 480 / H: 600	1.666,00 €
CS35	36	11,5	B: 500 / T: 540 / H: 690	1.844,00 €

Joly Ice

Best.-Nr./ Lieferzeit	max. Produktion 24 h in kg	Inhalt Vorrats-behälter kg	Maße ohne Füße	Preis
JS25A	22,5	7	B: 400 / T: 480 / H: 600	1.276,00 €
JS35A	36	11,5	B: 500 / T: 540 / H: 690	1.460,00 €

Icematic

Modularer Eiswürfelbereiter & Vorratsbehälter

Best.-Nr. M132 + D105 **5.200,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 160

5.200.-

Joly Ice

Modularer Eiswürfelbereiter & Vorratsbehälter

Best.-Nr. JM132A + JB105 **4.560,00 €**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 160

4.560.-

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 134-136





EVOKIT
Normal- & Tiefkühlzellen

EVOKIT-Zellen bieten eine Auswahl von 35 Minikühlzellen zwischen 2 bis 12 m³.

Die abgerundeten Profile zwischen Wand-, Boden- und Deckenpaneelen sorgen für bessere Hygiene.

Die Beschaffenheit der Komponenten und die direkte Befestigung der senkrechten und waagerechten Paneelen machen die Montage einfach und schnell.

EVOKIT Normalkühlung
Temperaturbereich von 0° C bis 4° C

Zellenhöhe mm: außen 1.990 / innen 1.830

Huckepack-Aggregat für Normal- & Tiefkühlung
- Elektronische Schalttafel
- Automatische Abtauung
- durch Heißkältemittel
- Kältemittel R404A
- Beleuchtung
- Mit Boden
- Kondenswasserablauf durch Verdampfung
- Laufradblock bei Türöffnung
- Türwiderstandkabel-vorrichtung für TK Temperaturalarm

Außenmaße	ohne Aggregat - Best.-Nr.	Preis	mit Aggregat - Best.-Nr.	Leistung / Watt	Preis
1,39 x 0,99 m	NK139x099	2.420,00 €	NK139x099MA	230V / 50Hz / 701	5.012,00 €
1,39 x 1,19 m	NK139x119	2.488,00 €	NK139x119MA	230V / 50Hz / 701	5.080,00 €
1,39 x 1,39 m	NK139x139	3.248,00 €	NK139x139MA	230V / 50Hz / 701	5.840,00 €
1,59 x 0,99 m	NK159x099	2.640,00 €	NK159x099MA	230V / 50Hz / 701	5.236,00 €
1,59 x 1,19 m	NK159x119	2.712,00 €	NK159x119MA	230V / 50Hz / 701	5.308,00 €
1,59 x 1,39 m	NK159x139	3.480,00 €	NK159x139MA	230V / 50Hz / 701	6.076,00 €
1,59 x 1,59 m	NK159x159	3.564,00 €	NK159x159MA	230V / 50Hz / 701	6.156,00 €
1,79 x 0,99 m	NK179x099	2.712,00 €	NK179x099MA	230V / 50Hz / 701	5.304,00 €
1,79 x 1,19 m	NK179x119	2.784,00 €	NK179x119MA	230V / 50Hz / 701	5.376,00 €
1,79 x 1,39 m	NK179x139	3.560,00 €	NK179x139MA	230V / 50Hz / 701	6.156,00 €
1,79 x 1,59 m	NK179x159	3.648,00 €	NK179x159MA	230V / 50Hz / 885	6.336,00 €
1,79 x 1,79 m	NK179x179	3.756,00 €	NK179x179MA	230V / 50Hz / 885	6.444,00 €
1,99 x 1,19 m	NK199x119	2.880,00 €	NK199x119MA	230V / 50Hz / 701	5.476,00 €
1,99 x 1,39 m	NK199x139	3.672,00 €	NK199x139MA	230V / 50Hz / 885	6.360,00 €
1,99 x 1,59 m	NK199x159	3.764,00 €	NK199x159MA	230V / 50Hz / 885	6.452,00 €
1,99 x 1,79 m	NK199x179	3.876,00 €	NK199x179MA	230V / 50Hz / 885	6.564,00 €
1,99 x 1,99 m	NK199x199	4.000,00 €	NK199x199MA	230V / 50Hz / 1.335	6.952,00 €
2,19 x 1,39 m	NK219x139	3.784,00 €	NK219x139MA	230V / 50Hz / 885	6.472,00 €
2,19 x 1,59 m	NK219x159	3.880,00 €	NK219x159MA	230V / 50Hz / 885	6.568,00 €
2,19 x 1,79 m	NK219x179	4.000,00 €	NK219x179MA	230V / 50Hz / 885	6.688,00 €
2,19 x 1,99 m	NK219x199	4.128,00 €	NK219x199MA	230V / 50Hz / 1.335	7.084,00 €
2,19 x 2,19 m	NK219x219	4.568,00 €	NK219x219MA	230V / 50Hz / 1.335	7.520,00 €
2,39 x 1,39 m	NK239x139	3.872,00 €	NK239x139MA	230V / 50Hz / 885	6.560,00 €
2,39 x 1,59 m	NK239x159	3.976,00 €	NK239x159MA	230V / 50Hz / 1.335	6.928,00 €
2,39 x 1,79 m	NK239x179	4.100,00 €	NK239x179MA	230V / 50Hz / 1.335	7.052,00 €
2,39 x 1,99 m	NK239x199	4.228,00 €	NK239x199MA	230V / 50Hz / 1.335	7.180,00 €
2,39 x 2,19 m	NK239x219	4.676,00 €	NK239x219MA	230V / 50Hz / 1.335	7.628,00 €
2,39 x 2,39 m	NK239x239	4.788,00 €	NK239x239MA	230V / 50Hz / 1.335	7.740,00 €
2,59 x 1,39 m	NK259x139	4.024,00 €	NK259x139MA	230V / 50Hz / 885	6.712,00 €
2,59 x 1,59 m	NK259x159	4.120,00 €	NK259x159MA	230V / 50Hz / 1.335	7.076,00 €
2,59 x 1,79 m	NK259x179	4.260,00 €	NK259x179MA	230V / 50Hz / 1.335	7.212,00 €
2,59 x 1,99 m	NK259x199	4.388,00 €	NK259x199MA	230V / 50Hz / 1.335	7.340,00 €
2,59 x 2,19 m	NK259x219	4.864,00 €	NK259x219MA	230V / 50Hz / 1.335	7.820,00 €
2,59 x 2,39 m	NK259x239	4.976,00 €	NK259x239MA	230V / 50Hz / 1.335	7.068,00 €
2,59 x 2,59 m	NK259x259	5.384,00 €	NK259x259MA	230V / 50Hz / 1.335	8.336,00 €

Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

Technische Daten

Zellenstärke	80 mm Wandstärke
Innenhöhe	1,83 m
Aggregat	Huckepack
Tür	0,60 x 1,80 m, Griff mit Schlüssel und innen lumineszierender Notentriegelung
Paneele	Sandwich-Ausführung mit hartem PUR-Schaum
Paneele-Ausführung	verzinktes, lackiertes Stahlblech, Farbe weiß RAL 9010
Bodenausführung	verzinkt, kunststoffbeschichtetes Stahlblech, Farbe grau, rutschfeste Ausführung (Modell ohne Boden nicht möglich)
Türpaneeleeinordnung	Tür kann nicht in der Ecke der Zelle positioniert werden



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 134-136

EVOKIT Tiefkühlung

Temperaturbereich von -18° C bis -23° C

Zellenhöhe mm: außen 1.990 / innen 1.830

Besonderheit: Mit Türrahmenheizung

Huckepack-Aggregat für Normal- & Tiefkühlung

- Elektronische Schalttafel
- Automatische Abtauung
- durch Heißkältemittel
- Kältemittel R404A
- Beleuchtung
- Kondenzwasserablauf durch Verdampfung
- Laufradblock bei Türöffnung
- Türwiderstandkabel-vorrichtung für TK Temperaturalarm

Außenmaße	ohne Aggregat - Best.-Nr.	Preis	mit Aggregat - Best.-Nr.	Leistung / Watt	Preis
1,39 x 0,99 m	TK139x099	2.468,00 €	TK139x099MA	230V / 50Hz / 616	5.720,00 €
1,39 x 1,19 m	TK139x119	2.536,00 €	TK139x119MA	230V / 50Hz / 616	5.788,00 €
1,39 x 1,39 m	TK139x139	3.296,00 €	TK139x139MA	230V / 50Hz / 616	6.548,00 €
1,59 x 0,99 m	TK159x099	2.692,00 €	TK159x099MA	230V / 50Hz / 616	5.944,00 €
1,59 x 1,19 m	TK159x119	2.760,00 €	TK159x119MA	230V / 50Hz / 616	6.012,00 €
1,59 x 1,39 m	TK159x139	3.528,00 €	TK159x139MA	230V / 50Hz / 616	6.780,00 €
1,59 x 1,59 m	TK159x159	3.612,00 €	TK159x159MA	230V / 50Hz / 616	6.864,00 €
1,79 x 0,99 m	TK179x099	2.760,00 €	TK179x099MA	230V / 50Hz / 616	6.012,00 €
1,79 x 1,19 m	TK179x119	2.832,00 €	TK179x119MA	230V / 50Hz / 616	6.084,00 €
1,79 x 1,39 m	TK179x139	3.608,00 €	TK179x139MA	230V / 50Hz / 616	6.860,00 €
1,79 x 1,59 m	TK179x159	3.696,00 €	TK179x159MA	230V / 50Hz / 1.046	7.036,00 €
1,79 x 1,79 m	TK179x179	3.804,00 €	TK179x179MA	230V / 50Hz / 1.046	7.148,00 €
1,99 x 1,19 m	TK199x119	2.932,00 €	TK199x119MA	230V / 50Hz / 616	6.184,00 €
1,99 x 1,39 m	TK199x139	3.720,00 €	TK199x139MA	230V / 50Hz / 1.046	7.060,00 €
1,99 x 1,59 m	TK199x159	3.812,00 €	TK199x159MA	230V / 50Hz / 1.046	7.156,00 €
1,99 x 1,79 m	TK199x179	3.924,00 €	TK199x179MA	230V / 50Hz / 1.046	7.268,00 €
1,99 x 1,99 m	TK199x199	4.048,00 €	TK199x199MA	230V / 50Hz / 1.046	7.392,00 €
2,19 x 1,39 m	TK219x139	3.832,00 €	TK219x139MA	230V / 50Hz / 1.046	7.176,00 €
2,19 x 1,59 m	TK219x159	3.924,00 €	TK219x159MA	230V / 50Hz / 1.046	7.272,00 €
2,19 x 1,79 m	TK219x179	4.048,00 €	TK219x179MA	230V / 50Hz / 1.046	7.392,00 €
2,19 x 1,99 m	TK219x199	4.180,00 €	TK219x199MA	230V / 50Hz / 1.046	7.540,00 €
2,19 x 2,19 m	TK219x219	4.616,00 €	TK219x219MA	230V / 50Hz / 1.046	7.956,00 €
2,39 x 1,39 m	TK239x139	3.920,00 €	TK239x139MA	230V / 50Hz / 1.046	7.264,00 €
2,39 x 1,59 m	TK239x159	4.024,00 €	TK239x159MA	230V / 50Hz / 1.046	7.364,00 €
2,39 x 1,79 m	TK239x179	4.148,00 €	TK239x179MA	230V / 50Hz / 1.046	7.488,00 €
2,39 x 1,99 m	TK239x199	4.276,00 €	TK239x199MA	230V / 50Hz / 1.046	7.620,00 €
2,39 x 2,19 m	TK239x219	4.724,00 €	TK239x219MA	230V / 50Hz / 1.295	9.492,00 €
2,39 x 2,39 m	TK239x239	4.836,00 €	TK239x239MA	230V / 50Hz / 1.295	9.600,00 €
2,59 x 1,39 m	TK259x139	4.072,00 €	TK259x139MA	230V / 50Hz / 1.046	7.416,00 €
2,59 x 1,59 m	TK259x159	4.172,00 €	TK259x159MA	230V / 50Hz / 1.046	7.512,00 €
2,59 x 1,79 m	TK259x179	4.308,00 €	TK259x179MA	230V / 50Hz / 1.046	7.652,00 €
2,59 x 1,99 m	TK259x199	4.440,00 €	TK259x199MA	230V / 50Hz / 1.046	7.780,00 €
2,59 x 2,19 m	TK259x219	4.916,00 €	TK259x219MA	230V / 50Hz / 1.295	9.680,00 €
2,59 x 2,39 m	TK259x239	5.024,00 €	TK259x239MA	230V / 50Hz / 1.295	9.788,00 €
2,59 x 2,59 m	TK259x259	5.436,00 €	TK259x259MA	230V / 50Hz / 1.295	10.200,00 €

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Kompensatorschankhahn P3500
aus Chromnickelstahl

mit **Edelstahl-Kompensator**, mit Schaumtaste. 10 mm Auslauf.

Gewindestutzen 35/55 mm.

poliert

35 mm Gewindestutzen
Best.-Nr. P3500-35 *88,80 €*

55 mm Gewindestutzen
Best.-Nr. P3500-55 *92,00 €*

ab **88.80**

SK-343-025 Weitere Informationen siehe Katalog Seite 173

Kompensatorschankhahn P3000
aus Chromnickelstahl

mit **Kunststoff-Kompensator**, mit Schaumtaste. 10 mm Auslauf.

Gewindestutzen 80 mm.

poliert
80 mm Gewindestutzen
Best.-Nr. P3000 *84,00 €*

Gold-PVD-beschichtet
80 mm Gewindestutzen
Best.-Nr. P3000G *100,00 €*

ab **84.-**

SK-343-023 Weitere Informationen siehe Katalog Seite 173

Kompensatorschankhahn P4000
aus Chromnickelstahl

mit **Edelstahl-Kompensator**, mit Schaumtaste 7 mm Auslauf.

Griff, Gehäuse, Kolben, Gewinde und Hahnkopfmutter aus CNS.

Gewindestutzen 40 mm.

138.-

Best.-Nr. P4000 *138,00 €*

SK-441-001 Weitere Informationen siehe Katalog Seite 174



Stout Schankhahn
Komplett aus Edelstahl

inklusive Auslauf mit Creaming Plate

Gewindestutzen 20 mm

79.80

Stoutschankhahn
Best.-Nr. 9165 *79,80 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 171

Kolbenschankhahn C-TAP
aus Chromnickelstahl

mit Schaumtaste, komplett mit Rosette und Kontermutter. Gehäuse, Kolben und Gewinde aus CNS.

Gewindestutzen 35 oder 55 mm.

NW 7 mm	**poliert**		
Gewindest.	35 mm	Best.-Nr. B1288-35	*89,80 €*
Gewindest.	55 mm	Best.-Nr. B1288	*89,80 €*
NW 10 mm	**poliert**		
Gewindest.	35 mm	Best.-Nr. B1289-35	*89,80 €*
Gewindest.	55 mm	Best.-Nr. B1289	*89,80 €*
NW 7 mm	**Goldoptik**		
Gewindest.	35 mm	Best.-Nr. B1288G-35	*123,80 €*
Gewindest.	55 mm	Best.-Nr. B1288G	*123,80 €*
NW 10 mm	**Goldoptik**		
Gewindest.	35 mm	Best.-Nr. B1289G-35	*123,80 €*
Gewindest.	55 mm	Best.-Nr. B1289G	*123,80 €*

ab **89.80**

SK-184-029 Weitere Informationen siehe Katalog Seite 170

Kompensatorschankhahn P4000L
aus Chromnickelstahl

mit **Edelstahl-Kompensator**, mit Schaumtaste 7 mm Auslauf.

Griff, Gehäuse, Kolben, Gewinde und Hahnkopfmutter aus CNS.

Gewindestutzen 40 mm.

130.-

Standard-Hahnkopfmutter mit Kunststoffgriff
Best.-Nr. P4000L *130,00 €*

SK-441-001 Weitere Informationen siehe Katalog Seite 174

Kompensatorschankhahn CMB X100

kurzer Auslauf, flachdichtend. Kunststoffkompensator. Anschluss: G 5/8"

Gewindestutzen 35 mm.

39.80

Schwarz/Chrom
Best.-Nr. B1340 *39,80 €*

SK-168-007 Weitere Informationen siehe Katalog Seite 172

Messing Zapfgarnitur

82.-

Zapfmeister mit Luftventil in Kassette.

Schlaghahnausführung. In stabiler Kunststoffkassette!

Best.-Nr. 2191 *82,00 €*

Kompensatorschankhahn
aus Messing

mit Schaumtaste, Edelstahlkompensator, komplett mit Rosette und Kontermutter.

Gewindestutzen 55 mm.

verchromt
55 mm Gewindestutzen
Best.-Nr. B214TOSK *55,80 €*

55.80

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 172

Bierfasslüfter
für Korbfitting

ab **2.36**

1 Best.-Nr. 7404 *2,36 €*

Bierfasslüfter
für Flachfitting und Kombifitting

2 Best.-Nr. 7403 *4,56 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 177



Messing Zapfgarnitur

98.-

Zapfmeister mit Luftventil in Kassette.

In stabiler Kunststoffkassette!

Best.-Nr. 2193 *98,00 €*

Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 182

Schanksäule
Modell „Classic-Elegant“

Mit Begleitkühlung, verchromt oder vergoldet, OHNE Schankhähne, mit 40 mm Imbusdistanzhülse(n) für Schankhähne mit 55 mm Gewindestutzen **und Edelstahl-Bierleitungen.**

Für Schankhähne mit 35 mm Stutzen Distanzhülse mitbestellen

ab **130.-**

NW 7 mm, verchromt

1-leitig	Best.-Nr. SHS1C7	*130,00 €*
2-leitig	Best.-Nr. SHS2C7	*166,00 €*
3-leitig	Best.-Nr. SHS3C7	*246,00 €*

NW 7 mm, vergoldet

1-leitig	Best.-Nr. SHS1G7	*142,00 €*
2-leitig	Best.-Nr. SHS2G7	*194,00 €*
3-leitig	Best.-Nr. SHS3G7	*310,00 €*

NW 10 mm, verchromt

1-leitig	Best.-Nr. SHS1C10	*152,00 €*
2-leitig	Best.-Nr. SHS2C10	*188,00 €*
3-leitig	Best.-Nr. SHS3C10	*232,00 €*

NW 10 mm, vergoldet

1-leitig	Best.-Nr. SHS1G10	*150,00 €*
2-leitig	Best.-Nr. SHS2G10	*178,00 €*
3-leitig	Best.-Nr. SHS3G10	*288,00 €*

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 182

Schanksäule
Edelstahl

Höhe 480 mm, Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm.

ab **58.-**

1-leitig - Maße B/T/H: 140(95)/100/480 mm
Best.-Nr. B490 *58,00 €*

2-leitig - Maße B/T/H: 155(110)/120/480 mm
Best.-Nr. B491 *64,00 €*

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 182

88.-

CNS-Schanksäule
Modell „Tower“

40 mm Ø, inkl. Zierring sowie Distanzhülse 35 mm in CHROM

Für Schankhähne mit 55 mm Gewindestutzen.

schwarz - Matt
Best.-Nr. B1369 *88,00 €*

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 184

ab **154.-**

Schanksäule
Modell „Karat Plus“

Höhe Mitte Zapfhahn 400 mm, Schanksäule 60 mm Ø, für Python geeignet.

Messing verchromt

1-leitig	Best.-Nr. B610	*154,00 €*
2-leitig	Best.-Nr. B611	*160,00 €*

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 198

88.-

Picknickpumpe
mit Kolbenschankhahn

5/8“ zum Aufschrauben auf KEG.

Vollmetallausführung
(Preis ohne KEG-Zapfkopf)
Best.-Nr. B100N *88,00 €*

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

CNS-Schanksäulen
Model „1867“

Ausführung CNS matt-geschliffen oder CNS poliert.

Höhe 440 mm - Höhe MH 370 mm, Fuß 155 x 155 mm, Balkenhöhe 140, Balkentiefe 180

matt-geschliffen, B = Breite

3-leitig - B 450 mm	Best.-Nr. KH3	*339,80 €*
4-leitig - B 600 mm	Best.-Nr. KH4	*379,80 €*
5-leitig - B 750 mm	Best.-Nr. KH5	*419,80 €*
6-leitig - B 800 mm	Best.-Nr. KH6	*459,80 €*

poliert, B = Breite

3-leitig - B 450 mm	Best.-Nr. KH3-P	*439,80 €*
4-leitig - B 600 mm	Best.-Nr. KH4-P	*489,90 8*
5-leitig - B 750 mm	Best.-Nr. KH5-P	*507,80 €*
6-leitig - B 800 mm	Best.-Nr. KH6-P	*559,80 €*

ab **339.80**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 193

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule
Modell „1975“

Ø Fuß 101 mm, Ø Balken 114 mm, Revisionsklappe vorne, OHNE BLENDE, Höhe ca. 460 mm - Höhe MH 400 mm, Breite 310 mm, Endkappe CNS-poliert

matt-geschliffen	Best.-Nr. 1975	*228,00 €*
poliert	Best.-Nr. 1975P	*258,00 €*
schwarz seidenmatt	Best.-Nr. 1975S	*288,00 €*
TIN-goldbeschichtet	Best.-Nr. 1975G	*364,00 €*

Blende: alle Blenden haben ein Maß von 270 x 85 mm Blende mit 2 x 23 mm Bohrungen; Hahnabstand 110 mm

matt-geschliffen	Best.-Nr. 1975B	*26,00 €*
poliert	Best.-Nr. 1975BP	*26,00 €*
TIN-goldbeschichtet	Best.-Nr. 1975BG	*58,00 €*

ab **228.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 191

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Schanksäule
Modell „1976“

Ø Fuß 101 mm, Ø Balken 114 mm, Revisionskl. vorne, OHNE BLENDE H ca. 460 mm - Höhe MH 400 mm, B 530 mm, Endkappe

CNS-poliert

matt-geschliffen	Best.-Nr. 1976	*292,00 €*
poliert	Best.-Nr. 1976P	*320,00 €*
schwarz seidenmatt	Best.-Nr. 1976S	*372,00 €*
TIN-goldbeschichtet	Best.-Nr. 1976G	*410,00 €*

Blende: alle Blenden haben ein Maß von 490 x 85 mm Blende mit 23 mm Bohrungen

3-leitig - Hahnabstand 145 mm

matt-geschliffen	Best.-Nr. 1976B3	*30,00 €*
poliert	Best.-Nr. 1976BP3	*30,00 €*
TIN-goldbeschichtet	Best.-Nr. 1976BG3	*74,00 €*

4-leitig - Hahnabstand 110 mm

matt-geschliffen	Best.-Nr. 1976B4	*44,00 €*
poliert	Best.-Nr. 1976BP4	*44,00 €*
TIN-goldbeschichtet	Best.-Nr. 1976BG4	*78,00 €*

ab **292.-**

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 192

Preis ohne: Schankhähne / Leitungen / Installation

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

MICRO MATIC

CO_2-Druckminderer Typ Premium PLUS

ab **72.-**

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4“,
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 184-037

1 **1-leitig, 3 bar,** Best.-Nr. 791-017 — *72,00 €*
2 **2-leitig, 3 bar,** Best.-Nr. 791-281 — *90,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 201

MICRO MATIC

CO_2-Druckminderer Typ Premium

ab **78.-**

Anschluss rechts, Abgang AG 3/4“,
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 016-107

1 **1-leitig, 3 bar,** Best.-Nr. 2205 — *78,00 €*
2 **2-leitig, 3 bar,** Best.-Nr. 2208 — *92,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 201

MICRO MATIC

CO_2-Druckminderer Typ Premium

156.-

Anschluss rechts,
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 016-107 (3 bar) oder SK 016-108 (7 bar)

Abgang 2 x AG 3/4“,
3 bar, Best.-Nr. B463 — *156,00 €*

Abgang 2 x AG 1/2“
7 bar, Best.-Nr. B4637 — *156,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 201

MICRO MATIC

CO_2-Kombi-Druckminderer Typ Premium

158.-

Anschluss rechts,
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 016-107 (3 bar) und SK 016-108 (7 bar)

Abgang 3 bar AG 3/4“ und 7 bar AG 1/2“
Best.-Nr. B411 — *158,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 202

MICRO MATIC

CO_2-AFG-Druckminderer Typ PremiumPLUS

77.60

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2“
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 184-036

Bessere Kontrolle durch einen sichtbaren Manipulationsschutz.

7 bar, Best.-Nr. 791-064 — *77,60 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 202

MICRO MATIC



CO_2-AFG-Druckminderer Typ Premium

77.60

Anschluss rechts, Abgang AG 1/2“
Flascheninhaltsmanometer 0-250 bar

SK 016-108

7 bar, Best.-Nr. B462 — *77,60 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 202

MICRO MATIC



Stickstoff (N_2)-Druckminderer Typ Premium

86.80

Anschluss rechts ,
Flascheninhaltsmanometer 0-315 bar

SK 016-107 (3 bar) oder SK 016-108 (7 bar)

Abgang AG 3/4“ - 3 bar, Best.-Nr. 1108 — *86,80 €*
Abgang AG 1/2“ - 7 bar, Best.-Nr. B585 — *86,80 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 203

MICRO MATIC

Zwischen-druckregler Typ PremiumPLUS

62.-

für CO_2, N_2 und Mischgasmit Wandhalter zur Befestigung.
Anschluss rechts und links AG 5/8“,
Abgang AG 3/4“

SK 184-035

Bessere Kontrolle durch einen sichtbaren Manipulationsschutz.

3 bar, Best.-Nr. 791-283 — *62,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 203

MICRO MATIC

Zwischen-druckregler Typ Premium

64.-

für CO_2, N_2 und Mischgas
mit Wandhalter zur Befestigung.
Anschluss rechts und links AG 5/8“,
Abgang AG 3/4“

SK 016-109

3 bar, Best.-Nr. B457N — *64,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 203

MICRO MATIC

Zwischen-druckregler Typ Premium

68.-

für CO_2, N_2 und Mischgas
mit Wandhalter zur Befestigung.
Anschluss rechts und links AG 5/8“,
Abgang AG 3/4“

SK 016-109

7 bar, Best.-Nr. B459 — *68,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 204

MICRO MATIC

Zwischen-druckregler Typ Premium

78.-

mit Sicherheitsventil
für CO_2, N_2 und Mischgas
mit Wandhalter zur Befestigung.
Anschluss rechts und links AG 5/8“, Abgang AG 3/4“

SK 016-109

3 bar, Best.-Nr. B499 — *78,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 204

CO_2-Gasvorwärmgerät

mit Anschlusskabel ca. 1,7 m
230 V / 25 W / 50 Hz

Schutzklasse: IP 44
Gewicht: 1,5 kg
inklusive CE Zeichen

172.-

Best.-Nr. B1312 — *172,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 204

Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

ab **36.-**

Wandarmatur CO_2

CNS für CO_2-Druckminderer, zum Anschließen von 1 oder 2 Flaschen Kohlensäure

mittels Hochdruckschlauch.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 207

Preise ohne Hochdruckschläuche (bitte separat bestellen).

für 1 CO_2-Flasche
Best.-Nr. 6704N *36,00 €*

für 2 CO_2-Flaschen
Best.-Nr. 2112N *42,00 €*

MICRO MATIC



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 208

ab **35.80**

CO_2-Hochdruckschläuche

Anschluss W 21,8 x 1 1/4" mit SK-Nummer

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Wandarmaturen

1 m - 2 x SW-Mutter
1 Best.-Nr. 2111 *35,80 €*

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Handanzugsrändelmutter
1 2 Best.-Nr. B187N *57,80 €*

für Schankanlage

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde
1 3 Best.-Nr. B713 *35,80 €*

2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde
1 3 Best.-Nr. B713-2 *47,80 €*

2 m - 1 x Handanzugsrändelmutter, 1 x Außengewinde
2 3 Best.-Nr. B334N *65,80 €*

ab **36.-**

Wandarmatur N_2

CNS für N_2-Druckminderer, zum Anschließen von 1 oder 2 Flaschen Stickstoff

mittels Hochdruckschlauch.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 207

Preise ohne Hochdruckschläuche (bitte separat bestellen).

für 1 N_2-Flasche
Best.-Nr. 6704N-N2 *36,00 €*

für 2 N_2-Flaschen
Best.-Nr. 2112N-N2 *42,00 €*

MICRO MATIC



Weitere Informationen siehe Katalog Seite 209

ab **42.-**

N_2-Mischgas-Hochdruckschläuche

Anschluss W 24,32 x 1 1/4" mit SK-Nummer

Schlauch geprüft bis 345 bar. Der Schlauch ist flexibel und mit einem Knickschutz ausgestattet.

für Wandarmaturen

1 m - 2 x SW-Mutter
1 1 Best.-Nr. 2111N2 *48,00 €*

für Schankanlagen

1 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde
1 2 Best.-Nr. B1139 *42,00 €*

2 m - 1 x SW-Mutter, 1 x Außengewinde
1 2 Best.-Nr. B1140 *54,00 €*

CO_2-Flaschen mit Füllung

ab **39.80**

CO_2-Flasche **0,5kg**
Best.-Nr. 17301 *39,80 €*
Mit Fuß und Cage
CO_2-Flasche **2kg** Best.-Nr. 18303A *85,80 €*
CO_2-Flasche **6kg** Best.-Nr. 18304N *189,80 €*
CO_2-Flasche **10kg** Best.-Nr. B266N *231,80 €*

Gefahrgut! Transport nur per Spedition! UN 1013 Kohlendioxid 2.2 ADR

MICRO MATIC

ab **55.80**

Flach-Zapfkopf Typ A

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4".
Rückschlagsicherung

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 213

für Kelleranstich
Best.-Nr. B400 *55,80 €*

MICRO MATIC

ab **73.80**

Flach-Zapfkopf Typ A

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4".
Rückschlagsicherung

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 213

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. B401 *73,80 €*

MICRO MATIC

ab **47.80**

Korb-Zapfkopf Typ S

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4".
Rückschlagsicherung

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 213

für Kelleranstich
Best.-Nr. B404 *47,80 €*

MICRO MATIC

ab **63.80**

Korb-Zapfkopf Typ S

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4".
Rückschlagsicherung

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 213

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. B405 *63,80 €*

MICRO MATIC

ab **59.80**

Kombi-Zapfkopf Typ M

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4".
Rückschlagsicherung

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 213

für Kelleranstich
Best.-Nr. B402 *59,80 €*

MICRO MATIC

ab **75.80**

Kombi-Zapfkopf Typ M

mit Getränkefänger, Stößel Edelstahl.
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4".
Rückschlagsicherung

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 213

für Thekenanstich (Abgang seitlich)
Best.-Nr. B403 *75,80 €*

MICRO MATIC

ab **89.80**

ERGO-U Zapfkopf Typ U

geeignet u. a. für Guiness und Killkenny
Getränkeanschluss R 5/8".
Druckgasanschluss R 3/4".
Rückschlagsicherung

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 216

Best.-Nr. B406 *89,80 €*

MICRO MATIC

ab **73.80**

KeyKeg Zapfkopf

Getränkeanschluss R 5/8"
Druckgasanschluss R 5/8" oder R 3/4"
Rückschlagsicherung

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 213

Anschluss 3/4" Best.-Nr. KK34 *73,80 €*
Anschluss 5/8" Best.-Nr. KK58 *73,80 €*

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Generalüberholte MicroMatic Fittinge

ohne Sicherheit

ab 18.-

	Fitting		Norm	Fass	Höhe (Fass)	Best.-Nr.		Preis
	Flach	A	DIN	30 Liter	400 2"14 TPI	B1373	je Stück	24,00 €
						B1373-20	ab 20 Stück	20,00 €
						B1373-50	ab 50 Stück	18,00 €
		A	DIN	50 Liter	600 2"14 TPI	B1374	je Stück	25,00 €
						B1374-20	ab 20 Stück	21,00 €
						B1374-50	ab 50 Stück	19,00 €
	CO_2-Ventil Flach	A	-	-	- -	B1379	je Stück	4,00 €
						B1370-10	ab 10 Stück	3,40 €
						B1379-100	ab 100 Stück	2,40 €
	Korb	S	DIN	30 Liter	400 2"14 TPI	B1375	je Stück	24,00 €
						B1375-20	ab 20 Stück	20,00 €
						B1375-50	ab 50 Stück	18,00 €
		S	DIN	50 Liter	600 2"14 TPI	B1376	je Stück	25,00 €
						B1376-20	ab 20 Stück	21,00 €
						B1376-50	ab 50 Stück	19,00 €
	CO_2-Ventil Korb	S	-	-	- -	702-786	je Stück	3,72 €
						702-786-10	ab 10 Stück	3,36 €
						702-786-100	ab 100 Stück	2,96 €
	Kombi	M	DIN	30 Liter	400 2"14 TPI	B1377	je Stück	24,00 €
						B1377-20	ab 20 Stück	20,00 €
						B1377-50	ab 50 Stück	18,00 €
		M	DIN	50 Liter	600 2"14 TPI	B1378	je Stück	25,00 €
						B1378-20	ab 20 Stück	21,00 €
						B1378-50	ab 50 Stück	19,00 €
	CO_2-Ventil Kombi	M	-	-	- -	102-338	je Stück	8,40 €
						102-338-10	ab 10 Stück	7,60 €
						102-338-100	ab 100 Stück	6,64 €
	Flach/Korb/Kombi Vierkantdichtung	A/S/M	-	-	- -	102-379	je Stück	1,00 €
						102-379-10	ab 10 Stück	0,70 €
						102-379-100	ab 100 Stück	0,40 €

1 2

Montage- Einschraubadapter RS-A/M Flach/Kombi

ab 104.-

Fitting VA

1 Montage-Einschraubadapter Flach/Kombi
Best.-Nr. 940-049 *120,00 €*

Montage-Einschraubadapter Korbfitting

RS-SO/RS-SOR

2 Montage-Einschraubadapter Korb
Best.-Nr. 740-038 *104,00 €*

Für Montage mit Drehmomentschlüssel

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 375

Montage/Demontagepistole

für Sicherheits-Flachfittinge der Typen RS-AS, -AWS und GS zum Ein- bzw. Ausbau in/aus Kegs „Heavy Duty

Best.-Nr. 941-031 *660,00 €*

660.-

NEU



Ein-/Ausschraubwerkzeug

für Flach- und Kombi-Fittinge ohne Loch

Best.-Nr. 740-040 *600,00 €*

600.-

NEU

Alle Fittinge auch mit Sicherheit, Grobgewinde und als gewindelose Fittinge auf Anfrage lieferbar. Sowie in Sonderlängen SLIM/Keggy/10l/15l/20l/ usw.

Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

CO_2 Mk90 Stand-Alone Set

Die LogiCO2 Mk90 ist der einfachste und kostengünstigste Weg, gefährliche CO_2-Leckagen zu erkennen und zu alarmieren. Sie verhindert auch Einnahmeausfälle aufgrund von kostspieligen CO2-Leckagen. Durch die einfache Installation, praktisch keine Wartung und perfekte Funktionalität ist die LogiCO2 Mk90 der logische Weg, um CO_2-Risiken für das Arbeitspersonal und die Kunden rund um die Uhr zu minimieren.

Der Mk90-CO_2-Sensor ist ein Stand-Alone-System, das mit der Mk9-Zentraleinheit und dem Mk9-CO_2-Sensorset verbunden werden kann. Es handelt sich um einen CO_2-Monitor mit integrierter Ton- und Lichtalarmanzeige, der zur Messung der CO_2-Konzentration in einer Umgebung mit beengten Platzverhältnissen entwickelt wurde. Er gibt einen Alarm aus, wenn ein CO_2-Niveau erreicht wird, das in Übereinstimmung mit den bestehenden Sicherheitsvorschriften in dem überwachten Bereich als ungesund/gefährlich angesehen wird.

Lichtdurchlässiges Gehäuse und funktionelles Design mit hochintensiven roten Alarm-LEDs sind einige der Merkmale des CO_2-Sensors MK90. Die Anzeige wechselt zwischen tatsächlicher CO_2-Konzentration (0,0 %- 6,7 %), TWA (ppm) und Temperatur (°C oder° F), (wenn der Temperaturalarm für Kühlraumanwendungen aktiviert ist).

Dieses komplette Plug-and-Play-SET enthält einen Mk90-CO_2-Sensor mit Display, eine Hupe/Strobe, Verkabelung und Beschilderung. Alle LogiCO$_2$-Sensoren haben standardmäßig eine automatische Kalibrierung. Die Alarmpegel können auf jedes beliebige Niveau geändert werden, um alle lokalen Sicherheitsvorschriften und Gesetze zu erfüllen.

Lieferumfang:
- CO_2 Mk90 Stand-Alone Detektor
- Horn/LED Stroboskop inkl. Kabel
- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Netzteil inkl. Kabel Steckerverriegelung
- 5 m Signalkabel
- 1x RJ45 1-1, 1x RJ45 1-2 Verbinder
- Handbuch
- Sensor Schild+ H/S-Schild und Kragendichtungen

Die Standard-Alarmwerte sind:
- 5.000 ppm Aufmerksamkeitswarnung
- 5.000 ppm TWA 8 Std. (PEL)
- 1,5 % (15.000 ppm) 1/2 STEL
- 3,0 % (30.000 ppm) STEL

NEU

ab **424.-**

CO_2 Mk 90 Stand-Alone Set
Best.-Nr. 2090 *424,00 €*

CO_2-Detektorsatz Mk9 4A

CO_2 Sicherheitssystem Mk9 Der CO_2-Sensor Mk9 ist die neueste Generation von CO_2 Sicherheitssystemen und hat das LogiCO$_2$ CO_2-Sensorsystem MKVII ersetzt. Ein großes Display, funktionales Design und revolutionäre Sprachfunktionalitäten sind nur einige der neuen Features des CO_2-Sicherheitssystems Mk9. Die Anzeige wechselt zwischen aktueller CO_2 Konzentration (0,0%- 6,7%), TWA (ppm) und Temperatur (°C oder °F), (wenn der Temperaturalarm für Kaltraumanwendungen aktiviert ist).

Dieser komplette Plug-and-Play-Satz enthält einen CO_2-Sensor Mk9 mit Display, ein Zentralgerät Mk9 zur Anzeige der Messwerte, ein Signalhorn/Stroboskop, Kabelmaterial und Schilder. An den CO_2-Sicherheits-Detektorsatz Mk9 können bis zu acht Sensoren angeschlossen werden; es bietet ein hochentwickeltes und leistungsstarkes CO_2-Sicherheitssystem. Alle LogiCO$_2$-Sensoren verfügen standardmäßig über eine automatische Kalibrierung. Die Alarmschwellen können auf jede beliebige Stufe geändert werden, um allen lokalen Sicherheitsvorschriften und Gesetzen zu entsprechen.

Die Standard-Alarmwerte sind:
- 5.000 ppm Aufmerksamkeitswarnung
- 5.000 ppm TWA 8 Std. (PEL)
- 1,5 % (15.000 ppm) 1/2 STEL
- 3,0 % (30.000 ppm) STEL

Lieferumfang:
- CO_2-Detektor Mk9
- Zentralgeräte Mk9
- Horn/LED Stroboskop inkl. Kabel
- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Netzteil inkl. Kabel Steckerverriegelung
- 5 m Signalkabel
- Handbuch / Zentralgerät-Schild
- H/S-Schild und Kragendichtungen

NEU

ab **664.-**

CO_2 Detektorsatz Mk9 4A
Best.-Nr. 2049 *664,00 €*

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

CO_2-Sensorsatz Mk9

Zur Erweiterung von CO_2-Detektorsatz Mk9 4A

Lieferumfang:

- CO_2-Detektor Mk9
- Horn/LED Stroboskop inkl. Kabel
- 10 m Strom-/Kommunikationskabel
- Steckerverriegelung
- 5 m Signalkabel
- 1 RJ45 1-1, 1 RJ45 1-4 Stecker
- Handbuch + H/S-Schild

CO_2-Sensorsatz Mk9
Best.-Nr. 2117 *404,00 €*

ab 404.- NEU

NEU

RJ45 1-1 Split 6.-
Best.-Nr. 0519 *6,00 €*

NEU

RJ45 1-2 Split 6.-
Best.-Nr. 0526 *6,00 €*

NEU

RJ45 1-4 Split 15.-
Best.-Nr. 0540 *15,00 €*

NEU

Schutzbügel für CO_2-Sensor Mk9 15.-
Best.-Nr. 0182 *15,00 €*

NEU

Flash-24-R Warnleuchte 49.60
Best.-Nr. 0403 *49,60 €*

NEU

Sirene-24-R 62.-
Best.-Nr. 0458 *62,00 €*

Anschlussdiagramm

Das Anschlussdiagramm zeigt Beispiele für die Installation der unterschiedlichen Systeme



Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

sinclair

ASH-09BIV
ASH-12BIV
ASH-18BIV
ASH-24BIV

WIFI

R32

Single-Split-Klimaanlage Wandgerät

ab **812.-**

Weiter Informationen siehe Katalog Seite 305

ab **598.-**

MODELL VISION		ASH-09BIV	ASH-12BIV	ASH-18BIV	ASH-24BIV
Leistung	Kühlen / Heizen kW	2,5 / 2,8	3,2 / 3,5	4,6 / 5,2	6,2 / 6,5
Frequenz / Spannung	V / Ph / Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
SEER / SCOP	-	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0	6,1 / 4,0
Energieeffizienzklasse	Kühlen / Heizen	A++	A++	A++	A++
Schalldruckpegel	Innen dB (A)	39 / 36 / 32 / 28	42 / 37 /34 / 28	49 / 45 / 39 /36	48 / 44 / 40 / 34
	Außen dB (A)	52	52	54	57
Abmessungen (HxBxT)	Innen mm	275 x 790 x 200	275 x 790 x 200	300 x 970 x 224	325 x 1.078 x 246
	Außen mm	540 x 776 x 320	596 x 848 x 320	596 x 842 x 320	700 x 955 x 396
Betriebstemperaturbereich	Kühlen / Heizen °C	-15 ~43 / - 15 ~ 24	-15 ~43 / - 15 ~ 24	-15 ~43 / - 15 ~ 24	-15 ~43 / - 15 ~ 24
Fernbedienung	Typ	INFRAROT	INFRAROT	INFRAROT	INFRAROT
	Best.-Nr.	**ASH-09BIV**	**ASH-12BIV**	**ASH-18BIV**	**ASH-24BIV**
	Preis	***812,00 €***	***848,00 €***	***1.300,00 €***	***1.660,00 €***

Mobiles Klimagerät

Kühlen / Kühlen & Heizen

Kühlkapazität: 3,5 kW
Versorgungsspannung: 230 V, 50 Hz, 6 A
Temperaturbereich: 16-35 °C
Lärmpegel: 62 dB(A)
Gewicht: 34 kg

Mit Kühlung
Best.-Nr. 1475 ***598,00 €***

Mit Kühlung & Heizung
Best.-Nr. 3427 ***618,00 €***

Single-Split-Klimaanlage

bestehend aus:
4-Wege-Kassettengerät, Uni CD Inverter Außengerät

ab **2.040.-**

R32 sinclair

- 3 Jahre Garantie
- CD-Inverter-Technologie
- Autorestart-Funktion
- Korrosionsbeständige Behandlung der Wärmetauscher
- 3-D-Spiralgebläse
- Kondensatpumpe
- Infrarot- (YAP1F6) und Kabel-Fernbedienung (XK117)

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 306

Weitere Leistungen auf Anfrage

MODELL Uni Split Set		ASC12BI	ASC18BI
Leistung	Kühlen / Heizen kW	3,5 / 4,0	5,0 / 5,5
Frequenz / Spannung	V / Ph / Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
SEER / SCOP	-	5,9 / 4,0	5,9 / 4,0
Energieeffizienzklasse	Kühlen / Heizen	A+	A+
Schalldruckpegel	Innen dB (A)	39 / 36 / 33	44 / 39 / 36 / 33
	Außen dB (A)	57	53
Abmessungen (HxBxT)	Innen mm	265 x 570 x 570	265 x 570 x 570
	Außen mm	818 x 596 x 378	818 x 596 x 378
Betriebstemperaturbereich	Kühlen / Heizen °C	-20 ~48 / - 20 ~ 24	-20 ~48 / - 20 ~ 24
	Best.-Nr.	**USOK-12**	**USOK-18**
	Preis	***2.040,00 €***	***2.180,00 €***

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

sinclair R32

Multi Split Klimaanlagen

Kombinationen verschiedener Innengeräte möglich

- 3 Jahre Materialgarantie vom Hersteller
- Automatische Neustart-Funktion
- ON-/OFF-Kontakt
- Autom. Enteisung des Außengerätes
- Chassisheizung
- Einstellen des Masters / der Slave-Innengeräte
- Automatischer Abtau-Modus
- Selbstdiagnose-Funktion

Standardmäßig enthalten

- Rohr-Adapter
- Ablassschrauben
- Wasserablass-Adapter

NEU

Beispiel:
Kombinationsmöglichkeiten

PLASMA TEC DC INVERTER

sinclair R32

NEU

Innengerät

- Energieeffizienzklasse: A++/A+
- 3 Jahre Materialgarantie vom Hersteller
- Automatische Neustart-Funktion
- Doppelseitiger Kondensatablauf
- Inkl. Katechinfilter SAF-OPWC4
- Karbonaktivfilter SAF-OPWA4
- WiFi-Modul
- Plasma-Generator
- ON-/OFF-Kontakt
- Externer Freigabekontakt
- I-Feel-Funktion
- Fernbedienung Infrarot

MODELL		FOCUS				
		MV-H07BIF	MV-H09BIF	MV-H12BIF	MV-H18BIF	MV-H24BIF
Leistung	Kühlen / Heizen kW	2,1 / 2,6	2,6 / 2,8	3,5 / 3,6	5,1 / 5,2	6,4 / 6,4
Spannung / Frequenz	V / Ph / Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Schalldruckpegel	dB (A)	39/36/32/28	39/36/32/28	42/38/34/31	49/44/39/34	49/44/41/39
Schallleistungspegel		55/52/44/38	55/52/44/38	56/52/48/45	59/54/49/44	63/59/56/53
Kältemittel	Typ	R32	R32	R32	R32	R32
Entfeuchter	Vh	0.6	0.8	1.4	1.8	2.0
Abmessungen (HxBxT)	mm	275 x 790 x 200	275 x 790 x 200	289 x 845 x 209	300 x 970 x 224	325 x 1.078 x 246
	Best.-Nr.	**MV-H07BIF**	**MV-H09BIF**	**MV-H12BIF**	**MV-H18BIF**	**MV-H24BIF**
	Preis	***298,00 €***	***322,00 €***	***362,00 €***	***472,00 €***	***572,00 €***

Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

sinclair R32

Lieferzeit 2-3 Wochen

MODELL		4-Wege-Kassetten		
		MV-C12BI	MV-C18BI	MV-C24BI
Leistung	Kühlen / Heizen kW	3,5 / 4,0	4,5 / 5,0	7,1 / 8,0
Spannung / Frequenz	V / Ph / Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Schalldruckpegel	dB (A)	44/41/38/34	47/45/41/35	47/45/41/36
Schallleistungspegel		55/52/49/45	58/56/52/46	58/56/52/47
Kältemittel	Typ	R32	R32	R32
Abmessungen (HxBxT)	mm	240 x 596 x 596	240 x 596 x 596	240 x 840 x 840
	Best.-Nr.	**MV-C12BI**	**MV-C18BI**	**MV-C24BI**
	Preis	***684,00 €***	***698,00 €***	***1.004,00 €***

sinclair R32

Lieferzeit 2-3 Wochen

		MV-E14BI	MV-E18BI	MV-E21BI	MV-E24BI
Max. Innengeräte	Anzahl	1 - 2	1 - 2	2 - 3	2 - 3
Leistung	Kühlen / Heizen kW	4,1 (2,1-4,4) / 4,4 (2,5-5,4)	5,2 (2,1-5,8) / 5,4 (2,6-5,9)	6,1 (2,2-7,3) / 6,5 (3,6-8,5)	7,1 (2,1-8,5) / 8,5 (3,7-8,8)
Spannung / Frequenz	V / Ph / Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	2203~ 240 / 1 / 50
Leistungsaufnahme	Kühlen / Heizen kW	1,200 / 1,180	1,450 / 1,300	1,740 / 1,600	2,180 / 2,280
Max. Leistungsaufnahme	kW	1,78	1,78	2,87	2,87
Betriebsstrom	Kühlen / Heizen A	5,32 / 4,53	6,43 / 5,77	7,72 / 7,10	9,67 / 10,12
Max. Betriebsstrom	A	7,9	7,9	12,7	12,7
Energieefizienzklasse	Kühlen / Heizen	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Schalldruckpegel	dB (A)	55	55	58	58
Schallleistungspegel		65	65	68	68
Kältemittel / Füllmenge	Typ / kg / t aq. CO_2	R32 / 1,05 / 0,71	R32 / 1,05 / 0,71	R32 / 1,60 / 1,08	R32 / 1,80 / 1,22
Abmessungen (HxBxT)	mm	596 x 899 x 378	596 x 899 x 378	700 x 955 x 396	790 x 980 x 427
	Best.-Nr.	**MV-E14BI**	**MV-E18BI**	**MV-E21BI**	**MV-E24BI**
	Preis	***1.346,00 €***	***1.398,00 €***	***1.688,00 €***	***2.044,00 €***

sinclair R32

Lieferzeit 2-3 Wochen

		MV-E28BI	MV-E36BI	MV-E42BI
Max. Innengeräte	Anzahl	2 - 4	2 - 4	2 - 5
Leistung	Kühlen / Heizen kW	8,0 (2,3-10,3) / 9,5 (3,7-10,3)	10,5 (2,1-11,0) / 12,0 (2,6-13,0)	12,1 (2,1-13,6) / 13,0 (2,6-14,0)
Spannung / Frequenz	V / Ph / Hz	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50	220 ~ 240 / 1 / 50
Leistungsaufnahme	Kühlen / Heizen kW	2,540 / 2,490	3,500 / 3,750	3,590 / 3,550
Max. Leistungsaufnahme	kW	3,580	4,880	5,300
Betriebsstrom	Kühlen / Heizen A	15,71 / 11,05	15,42 / 15,20	16,43 / 16,22
Max. Betriebsstrom	A	15,9	20,0	20,0
Energieefizienzklasse	Kühlen / Heizen	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
Schalldruckpegel	dB (A)	58	60	60
Schallleistungspegel		68	70	70
Kältemittel / Füllmenge	Typ / kg / t aq. CO_2	R32 / 2,00 / 1,35	R32 / 2,75 / 1,86	R32 / 2,75 / 1,86
Abmessungen (HxBxT)	mm	790 x 980 x 427	1.103 x 1.087 x 440	1.103 x 1.087 x 440
	Best.-Nr.	**MV-E28BI**	**MV-E36BI**	**MV-E42BI**
	Preis	***2.280,00 €***	***2.956,00 €***	***3.452,00 €***

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

sinclair

R32

Multi-Split Klimaanlagen

- 4-Wege Luftauslass
- Inkl. Kondensatpumpe
- 500 mm Förderhöhe
- Inkl. Infrarot- und Kabelfernbedienung

- Wifi Model
- Katechinfilter
- Karbonaktivfilter
- I-Feel-Funktion

- Autom. Enteisung des Außengerätes
- Chassisheizung
- Automatischer Abtau-Modus
- Selbstdiagnose-Funktion

Viele weitere Kombinationen möglich!
Gerne stehen wir Ihnen zur Konfiguration Ihrer Anlage zur Verfügung!

3 Jahre Materialgarantie

NEU

Set beinhaltet:
2 x MV-H12BIF
1 x MV-E21BI

2.412.-

Leistung siehe Seite 18-19

NEU

Set beinhaltet:
2 x MV-H12BIF
1 x MV-H09BIF
1 x MV-E28BI

3.326.-

Leistung siehe Seite 18-19

NEU

Set beinhaltet:
2 x MV-C12BI
1 x MV-H12BIF
1 x HV-E28BI

4.010.-

Leistung siehe Seite 18-19

Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück", ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 301

258.-

ECP 202 Expert
Schaltkasten für Kühl- und Tiefkühlanwendung

Best.-Nr. ECP202 *258,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 302

COLDFACE EWRC 500 NT 152.-

Best.-Nr. RCS3UDTX2G700 *152,00 €*

Fühlersonde
NTC 103 AT11 1,5 m T PVC
Best.-Nr. SN691150 *6,60 €*



Kondensatpumpe Typ 2
Red Box - Tankpumpe

langlebige, zuverlässige Kondensatpumpe mit Metallaufhängern, drehbarem Motordeckel mit integrierten LED Leuchten für die Kontrolle des Betriebsstandes.

ab 84.-

Best.-Nr. B1277 *88,00 €*

Geschlossene Abnahme VE 6 Stück
Best.-Nr. B1277-6 *84,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalo Seite 308

ab 33.60

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 309

Maschinenkonsole Schwerlast
mit integrierter Wasserwaage

Maße (B/T/H): 750/480/420 mm

Best.-Nr. MK1 *36,80 €*

VE 4 Stück (Preise je Stück)
Best.-Nr. MK1-4 *33,60 €*

ab 44.-

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 309

Maschinenkonsole Schwerlast
mit integrierter Wasserwaage

Maße (B/T/H): 1.000/600/420 mm

Best.-Nr. MK2 *48,80 €*

VE 4 Stück (Preise je Stück)
Best.-Nr. MK2-4 *44,00 €*

Gummi-Fuß

- dieses Produkt wurde aus recyceltem Gummi hergestellt. Die eingearbeiteten Schienen machen eine schnelle Montage leicht.
- es ist für die Monage von Rohrleitungen, Kabelbahnen und Verflüssigungssätzen sowie Luft-Wärmepumpen und ähnlichen Geräte geeignet.

ab 52.-

Ein Set bestehend aus 2 Füßen und 4 Befestigungssätzen, Preis je Set

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 310

Gummi-Fuß, Preis je Set

250 mm lang	Best.-Nr. GF250	*52,00 €*
450 mm lang	Best.-Nr. GF450	*66,00 €*
600 mm lang	Best.-Nr. GF600	*78,00 €*
1000 mm lang	Best.-Nr. GF1000	*124,00 €*

Typ Best.-Nr.	Abmessung L x B x H mm	Max. Belastung in kg	Befestigung	VPE
GF250	250 x 160 x 90	160	M10 x 20	2
GF450	400 x 160 x 90	260	M10 x 20	2
GF600	600 x 160 x 90	470	M10 x 20	2
GF1000	1000 x 160 x 90	630	M10 x 20	2

48.-

Zeitschaltuhr MicroRex T11 Tagesschaltuhr

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 304

Best.-Nr. B1261 *48,00 €*

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

148.-

Zeitschaltuhr AlphaRex³ D22 Wochenschaltuhr, 2K

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 304

Best.-Nr. 412641 *148,00 €*

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

108.-

Zeitschaltuhr POLARREX KKT Abtauschaltuhr

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 304

Best.-Nr. B1262 *108,00 €*

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730



50.80

Zeitschaltuhr MICROREX T31 Tagesschaltuhr

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 304

Hersteller: **Legrand 412812, mit Synchronmotor**

- Handschaltung EIN - AUTOMATIC - AUS
- 230V/50Hz, 16A 250V~μ
- Schaltgenauigkeit +/- 5 Minuten
- Schaltschritt 15 Min. / kürzeste Schaltzeit 30 Min.
- Schaltausgang / Schutzart: 1 Wechsler / IP20
- Behilfstemperatur -10°C bis +55°C
- Schaltleistung ohmsch, 16A

Best.-Nr. B1260 *50,80 €*

Wandhalterung mit Abdeckkappe
für Zeitschaltuhr - MICROREX T31 (B1260), Hersteller: **Legrand 03749**

Best.-Nr. B1265 *4,52 €*

Schaltuhr nach VDE 0631 IEC EN 60730

Kondensatpumpe mini FLOWATCH 2

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 308

ab 124.-

Kondensatpumpe

Best.-Nr. B1295 *140,00 €*

Geschlossene Abnahme
VE 10 Stück Preis je Stück
Best.-Nr. B1295-10 *124,00 €*

Design in Eckkanal

Best.-Nr. B1296KANAL *164,00 €*

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 390

Delfin 1100-MINI Druckspülgerät

120.-

für Gläser mit einer Innentiefe von bis zu 20 cm und Henkelgläser bis 0,5 Liter.

Maße (B/T/H): 37/18,5/30,7 cm

Best.-Nr. 8010 — *120,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 391

Delfin Modell TS 2100

130.-

für alle gängigen Gläser, übergroße Weißbiergläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter

Maße (B/T/H): 40/20/35,5 cm

Best.-Nr. 8027 — *130,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 391

Delfin TS2100 Desktop

148.-

für alle gängigen Gläser, übergroße Weißbiergläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter

Maße (B/T/H): 40/20/35,5 cm

Best.-Nr. 8058 — *148,00 €*

Kein Spülbecken erforderlich

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 395

Delfin-Spezial-Spülwürfel Gläserspültabletten

19.60

für die Vorspülung von Gläsern, stabiler Bierschaum, reduziert den Schankverlust und schont die Hände

VE ca. 125 Würfel = 600 g
Preis pro VE, Best.-Nr. 6009 — *19,60 €*

Delfin Modell TS 3100

130.-

für alle gängigen Gläser, übergroße Weißbiergläser bis zu Henkelgläsern bis 1 Liter

Maße (B/T/H): 325/200/355 mm
Best.-Nr. 8034 — *130,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 392

TM DESANA MAX^fp

ab 2.-

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 380

45g Beutel für 4,5 Liter
VE = 50 Beutel a´45 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-Blau-50 — *2,60 €*
VE = 265 Beutel a´45 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-Blau-265 — *2,00 €*

90g Beutel für 9 Liter
VE = 130 Beutel a´90 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-Blau-130 — *3,28 €*

TM DESANA MAX^cl

ab 2.-

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 380

45g Beutel für 4,5 Liter
VE = 50 Beutel a´45 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-Gelb-50 — *2,60 €*
VE = 265 Beutel a´45 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-Gelb-300 — *2,00 €*

90g Beutel für 9 Liter
VE = 130 Beutel a´90 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-Gelb-170 — *3,28 €*



TM DESANACID^fp

ab 2.-

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 381

45g Beutel für 4,5 Liter
VE = 50 Beutel a´ 45 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-Rot-50 — *2,60 €*
VE = 265 Beutel a´ 45 g (Preis je Stück)
Best.-Nr. DM-Rot-265 — *2,00 €*

biostream® ZERO zur Desinfektion von Schank- & Trinkwasseranlagen

38.-

Konzentration: 5 ml je Liter

250 ml Gebinde
Best.-Nr. 250ZERO — *38,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 378

ab 8.40

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 378

Transport nur per Spedition!

Oxilite Desinfektionsmittel

zur Desinfektion von Bier-, AFG und Wasserleitungen.

1. **Oxilite Desinfektionsmittel Literflaschen**
Oxilite Desinfektionskonzentrat in 1 Liter
Einzelabnahme 1 Liter Sprühflasche
Best.-Nr. B1130 — *8,80 €*

2. **Oxilite Desinfektionsmittel Literflaschen**
VE 9 Flaschen, 1 Liter Flasche
Preis je Flasche, Best.-Nr. B1092 — *8,40 €*
1 Liter Flasche Einzelabnahme
Preis je Flasche, Best.-Nr. B10921 — *9,40 €*

3. **Oxilite Desinfektionsmittel Kanister**
10 Liter Kanister
Best.-Nr. B109210 — *68,00 €*

Aktion gültig vom 19.10. bis 18.12.2020 (alle Preise verstehen sich „pro Stück“, ausgenommen sie sind anders aufgeführt)

Advanced

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 396

ab **26.80**

RTU ECD Advanced

Verdampferreiniger und Desinfektionsmittel

- mit QX-60® - Tötet 99,9% aller Bakterien und Pilze innerhalb von 60 Sekunden
- entfernt Verschmutzungen, Schlamm und Schimmel
- verbessert die Raumluftqualität
- entspricht europäischen Standards für Bakterizide und Fungizide EN1040, EN1275, EN 1276 und EN 1650

1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche,
Best.-Nr. RTU1V — *27,80 €*

VE 8 x 1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche
Best.-Nr. RTU1V8 — *26,80 €*

5 Liter Kanister
Preis je Kanister
Best.-Nr. RTU5V — *88,00 €*

VE 4 x 5 Liter Kanister
Preis je Kanister
Best.-Nr. RTU5V4 — *84,00 €*

20 Liter Kanister
Preis je Kanister
Best.-Nr. RTU20V — *296,00 €*

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Advanced

RTU CC Advanced Kondensatorreiniger

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 396

ab **26.80**

- beseitigt gängigen Schmutz und gängige Ablagerungen
- steigert die Leistungsfähigkeit des Systems
- auch für Kondensatoren im Gebäude inneren geeignet

1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche
Best.-Nr. RTU1K — *27,80 €*

VE 8 x 1 Liter Pumpflasche
Preis je Flasche
Best.-Nr. RTU1K8 — *26,80 €*

5 Liter Kanister
Preis je Kanister
Best.-Nr. RTU5K — *88,00 €*

VE 4 x 5 Liter Kanister
Preis je Kanister
Best.-Nr. RTU5K4 — *84,00 €*

20 Liter Kanister
Preis je Kanister
Best.-Nr. RTU20K — *296,00 €*

Gefahrgut! Transport nur per Spedition!

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 398

Für kaltes Wasser.

ab **44.-**

EVERPURE Wasserfilter

für Kaltgetränkeautomaten & Tafelwasseranlagen

1 Filterpatrone AC
Wassertemperatur: 2 bis 38 °C
Durchflussgeschwindigkeit: **1,9 Liter/Min.**
Kapazität: **2.830 L Wasser**
Best.-Nr. EV960112 — *44,00 €*

2 Filterpatrone 4C
Durchflussgeschwindigkeit: **ca. 1,9 Liter/Min.**
Kapazität: **11.300 L Wasser**
Best.-Nr. B1044 — *48,00 €*

3 Filterpatrone MC
Durchflussgeschwindigkeit: **ca. 6,3 Liter/Min.**
Kapazität: **34.000 L Wasser**
Maße: H: 510 mm, Ø: 82,5 mm
Best.-Nr. B1036N — *66,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 398

Für heißes Wasser.

60.-

EVERPURE Wasserfilter BH²

für Kaffeemaschinen, Heißgetränkeautomaten & kleine Eismaschinen

Porengröße des Filters: 0,5 µm (Mikron) oder 0,0005 mm
Wasserdruck: bis max 10 bar, non-shock
Wassertemperatur: 2 bis 38 °C
Durchflussgeschwindigkeit: **1,9 Liter/Min.**
Kapazität: **11.300 L Wasser**
Maße: H: 370 mm, Ø: 82,5 mm

Mit eingebauten Sicherheitsventil, herausgefilterte Teilchen können nicht in die Wasserleitung zurückfließen

Best.-Nr. B1117N — *60,00 €*

Weitere Informationen siehe Katalog Seite 398

ab **94.-**

EVERPURE Wasserfilter Insurice

für Eismaschinen

Wasserdruck: 0,7 bis 8,6 bar, non-shock
Wassertemperatur: 2 bis 38°C

1 Filterpatrone INSURICE i2000²
Durchflussgeschwindigkeit: **6,3 Liter/Min.**
Kapazität: **34.000 L Wasser**
Maße: H: 530 mm, Ø: 82,5 mm
Best.-Nr. i2000 — *94,00 €*

2 Filterpatrone INSURICE i4000²
Durchflussgeschwindigkeit: **6,3 Liter/Min.**
Kapazität: **45.400 L Wasser**
Maße: H: 630 mm, Ø: 82,5 mm
Best.-Nr. i4000 — *124,00 €*

Aktionspreise beziehen sich nicht auf Ersatz- u. Zusatzteile! Preise netto ab Lager + gesetzl. MwSt., Mindestbestellwert aus Sonderaktion 250,- Euro netto. Verkauf solange der Vorrat reicht. Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten.

OPREMA

Verwendungsfertige Schankanlage DRY XL 1R
1-leitig, 53 Liter/h

Seite 2

998.-

88.-

Picknickpumpe mit Kolbenschankhahn

Seite 11

MICRO MATIC

Flach-Zapfkopf Typ A

Seite 13

55.80

Delfin-Spezial-Spülwürfel Gläserspül-tabletten

Seite 22

19.60

Kompen-satorschankhahn P4000L
aus Chromnickelstahl

Seite 10

130.-

Fass-Fittinge

Seite 14

ab 18.-

MICRO MATIC

CO_2-Druckminderer Typ Premium PLUS

Seite 12

72.-

Sehr geehrte Kunden,

bitte beachten Sie, dass wir vom
22.12.2020 bis zum 07.01.2021
geschlossen haben.

Alle Besellungen, die am
21.12.2020 bis 12 Uhr eingehen
werden noch vor Weihnachten versendet!

Bitte beachten! Wir veröffentlichen für Sie aktuelle Änderungen, Korrekturen sowie Neuerungen stets auf unserer Webseite!

www.bieraktuell.com

Unsere aktuelle Bruttopreisliste und diese Sonderaktion in der Bruttoversion finden Sie auch auf unserer Homepage.

Sollten Sie uns nicht innerhalb unserer Geschäftszeiten erreichen, so können Sie gern per Fax oder eMail bestellen.

Wir machen keine Sommerferien!

*Wir sind das ganze Jahr durchgehend für Sie da!**

Mo. - Do.: *7.30 -12.15 & 13.00 - 16.00 Uhr*
Freitags: *7.30 -12.15 Uhr / *außer an Brückentagen und Feiertagen.*

Telefon ***0221-95 44 05-10***
Telefax ***0221-95 44 05-82***
eMail ***bestellung@bieraktuell.com***

Rick & Jülich GmbH
Vogelsanger Straße 280
D-50825 Köln-Ehrenfeld